			Airtiug uur Rootein		
, Vorname des Versicherten		Antrag auf Kostenübernahme		5	
		geb. am	für Rehabilitation	onssport	
			für Funktionstra	aining	
ägerkennung \	/ersicherten-Nr.	Status	Rehabilitationssport/Funktionst	raining werden von d	en Krankenkassen
stätten-Nr. A	Arzt-Nr.	Datum	insbesondere mit dem Ziel der	Hilfe zur Selbsthilfe z	ur Verfügung gestellt.
Ärztliche '	Verordnung fi	ür Rehahilita	tionssport/Funktionstra	ining	D:
			s relevante Nebendiagnose	9	Diagnoseschlüs ICD-10-0
Schädigung d der Aktivität(e	ler Körperfunktione n) und Teilhabe	en und Körperstru	kturen für die verordnungsrelevan	verbindtich	g(en)
,	,			٠. ه	les Mus
Ziel des Reha	bilitationssports/Fu	unktionstrainings		bindlic	
				Verb	
Empfohlene I			Ausdauer- und		tionstrainingsarten
Gymnac				Trackenguman	naetik
(auch im	Wasser)	Schwimmen	Kraftausdauerübungen	Trockengymn	iastik
(auch im	,	]	Kraftausdauerübungen		
Bewegul Übungen	ngsspiele	Sonstige Selbstbewusstsein	s behinderter oder von	Wassergymn	
Bewegul Übungen Behinder	ngsspiele zur Stärkung des S rung bedrohter Frau	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen (	s behinderter oder von	Wassergymn	astik
Bewegul Übungen Behinder Rehabilitation	ngsspiele  i zur Stärkung des S rung bedrohter Frau nssport ist notwen	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen o ndig für	s behinderter oder von erforderlich	Wassergymn	astik ı ist notwendig für
Bewegul Übungen Behinder Rehabilitation 50 Übun	ngsspiele  a zur Stärkung des Stung bedrohter Fraunssport ist notwengseinheiten in 18 N	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en endig für Monaten (Richtwe	s behinderter oder von erforderlich	Wassergymn  Funktionstraining  12 Monate (F	astik i ist notwendig für Richtwert)
Bewegur Übungen Behinder Rehabilitation 50 Übun 120 Übu	ngsspiele  a zur Stärkung des Stung bedrohter Fraunssport ist notwerngseinheiten in 18 Nangseinheiten in 36	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en endig für Monaten (Richtwe	s behinderter oder von erforderlich erte) verte) insbesondere bei folgen- echweren Beeinträchtigungen	Funktionstraining  12 Monate (F  24 Monate (F  folgenden ge	astik ist notwendig für Richtwert) Richtwert) nur bei
Bewegur Übungen Behinder Rehabilitation  50 Übun  120 Übun den Krar insbesor	ngsspiele  a zur Stärkung des Strung bedrohter Fraunssport ist notwerngseinheiten in 18 Nagseinheiten in 36 nkheiten mit daraus	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en endig für Monaten (Richtwe	s behinderter oder von erforderlich erte) verte) insbesondere bei folgen- echweren Beeinträchtigungen	Funktionstraining  12 Monate (F  24 Monate (F  folgenden ge  Krankheiten/l	astik ist notwendig für Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronische Behinderungen bei einträchtigung der
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übun den Krar insbesor  Ast	ngsspiele  a zur Stärkung des Strung bedrohter Fraunssport ist notwent gseinheiten in 18 Nagseinheiten in 36 nakheiten mit darauster der Mobilitäten bedreit, in den letzter	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en dig für Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei Sensultierenden sender Selbstverschaft Monaten (Richtweisen Selbstverschaft)	s behinderter oder von erforderlich erte) verte) insbesondere bei folgen- schweren Beeinträchtigungen orgung	Funktionstraining  12 Monate (F  24 Monate (F  folgenden ge  Krankheiten/I  schwerer Bee  Beweglichkei	astik ist notwendig für lichtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übun den Krar insbesor  Ast Blir	ngsspiele  a zur Stärkung des Strung bedrohter Fraunssport ist notwent gseinheiten in 18 Nagseinheiten in 36 nagseinheiten mit darauster der Mobilitäter ihma bronchiale andheit, in den letzter Antragstellung erweiten.	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en dig für Monaten (Richtwe Monaten (Richtwe Sensultierenden sensultieren sensu	s behinderter oder von erforderlich  erte)  verte) insbesondere bei folgen- chweren Beeinträchtigungen orgung  Morbus Parkinson	Funktionstraining  12 Monate (F  24 Monate (F  folgenden ge  Krankheiten/I  schwerer Bee  Beweglichkei	astik  ist notwendig für  Richtwert)  Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität  valgie-Syndrom
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übun  Ast  Blir vor Ch	ngsspiele  a zur Stärkung des Strung bedrohter Frau nssport ist notwen ngseinheiten in 18 Nangseinheiten in 36 nkheiten mit daraustere der Mobilität ihma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwironisch-obstruktivengenkrankheit (COI	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en indig für Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei resultierenden si oder Selbstversch in 12 Monaten orben en PD)	s behinderter oder von erforderlich  erte) verte) insbesondere bei folgen- ichweren Beeinträchtigungen orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose	Funktionstraining  12 Monate (F  24 Monate (F  folgenden ge Krankheiten/I schwerer Bee Beweglichkei  Fibromy Kollage	astik  ist notwendig für  Richtwert)  Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität  valgie-Syndrom
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übun den Krar insbesor  Ast  Blir vor Chi Lur Der leici Dia	ngsspiele  a zur Stärkung des Strung bedrohter Frau nssport ist notwen gseinheiten in 18 M ngseinheiten in 36 nkheiten mit daraus ndere der Mobilität hma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwi ronisch-obstruktive ngenkrankheit (CO) mentielles Syndron ht bis mittelgradig ubetes mellitus mit	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en indig für Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei resultierenden si oder Selbstversch in 12 Monaten orben en PD)	s behinderter oder von erforderlich  erte) verte) insbesondere bei folgen- ichweren Beeinträchtigungen orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose  Multipler Sklerose	Funktionstraining  12 Monate (F  24 Monate (F  folgenden ge Krankheiten/I schwerer Bee Beweglichkei  Fibromy Kollage	astik  ist notwendig für  Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronische Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität valgie-Syndrom nosen  Bechterew
(auch im   Bewegur   Bewegur   Übungen   Behinder   Rehabilitation   50 Übun   120 Übun   den Krar insbesor   Ast   Blir vor   Chur   Der leic   Dia   Fol	ngsspiele  a zur Stärkung des Strung bedrohter Frau nssport ist notwen gseinheiten in 18 N ngseinheiten in 36 nkheiten mit daraus ndere der Mobilität chma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwi ronisch-obstruktive ngenkrankheit (COI mentielles Syndron cht bis mittelgradig	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en indig für Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei resultierenden si oder Selbstversch in 12 Monaten orben en PD)	s behinderter oder von erforderlich  erte)  verte) insbesondere bei folgen- chweren Beeinträchtigungen orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose  Multipler Sklerose  Muskeldystrophie	Funktionstraining  12 Monate (F  24 Monate (F  folgenden ge Krankheiten/l schwerer Bee Beweglichkei  Fibromy Kollage Morbus Osteope	astik  ist notwendig für  Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronische Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität valgie-Syndrom nosen  Bechterew
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übun  den Krar insbesor  Ast  Blir vor  Chi Lur  Der leic  Dia Fol	ngsspiele a zur Stärkung des Strung bedrohter Frau nssport ist notwen ngseinheiten in 18 Nangseinheiten in 36 nkheiten mit darauster der Mobilität ihma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwirdensch-obstruktivengenkrankheit (COI mentielles Syndromeht bis mittelgradig übetes mellitus mit geerkrankungen	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en indig für Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei resultierenden si oder Selbstverso in 12 Monaten orben epp) in,	s behinderter oder von erforderlich  erte)  verte) insbesondere bei folgen- chweren Beeinträchtigungen orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose  Multipler Sklerose  Muskeldystrophie  Niereninsuffizienz, terminal	Funktionstraining  12 Monate (F  24 Monate (F  folgenden ge Krankheiten/I schwerer Bee Beweglichkei  Fibromy Kollage Morbus  Osteope Polyarth	astik  ist notwendig für Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität valgie-Syndrom nosen Bechterew
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übun  120 Übun  den Krar insbesor  Ast  Blir vor  Chi Lur  Dei leici Dia Fol Do Epi	ngsspiele  a zur Stärkung des Strung bedrohter Frau nssport ist notwen gseinheiten in 18 M ngseinheiten in 36 nkheiten mit daraus ndere der Mobilität chma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwi ronisch-obstruktive ngenkrankheit (COI mentielles Syndron cht bis mittelgradig abetes mellitus mit geerkrankungen ppelamputation	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en dig für Monaten (Richtwe Monaten (Richtwe Selbstverschaft) en 12 Monaten orben en 13 Monaten orben en 14 Monaten orben en 15 Monaten orben en en 15 Monaten orben en en 15 Monaten orben en e	s behinderter oder von erforderlich  erte)  verte) insbesondere bei folgen- chweren Beeinträchtigungen orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose  Multipler Sklerose  Muskeldystrophie  Niereninsuffizienz, terminal  Organische Hirnschädigung  Polyneuropathie	Funktionstraining  12 Monate (File of the properties of the proper	astik  ist notwendig für Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität valgie-Syndrom nosen Bechterew prose
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übun  120 Übun  Ast  Blir vor  Ch Lur  Der leic  Dia Fol  Dor  Infa	ngsspiele  a zur Stärkung des Strung bedrohter Frau nssport ist notwen ngseinheiten in 18 Nangseinheiten in 36 nkheiten mit daraus ndere der Mobilität ihma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwirtensisch-obstruktivengenkrankheit (COI mentielles Syndronicht bis mittelgradig übetes mellitus mit geerkrankungen ppelamputation  lepsie, therapieres antile Zerebralpares	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en indig für Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei resultierenden si oder Selbstversch n 12 Monaten orben ep PD) nn, istent se	s behinderter oder von erforderlich  erte)  verte) insbesondere bei folgen- chweren Beeinträchtigungen orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose  Multipler Sklerose  Muskeldystrophie  Niereninsuffizienz, terminal  Organische Hirnschädigung	Funktionstraining  12 Monate (File of the properties of the proper	astik  ist notwendig für  Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität  valgie-Syndrom  nosen  Bechterew  prose  nrosen, schwer is-Arthritis
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übu den Krar insbesor  Ast  Blir vor  Ch Lur  Der leic  Dia Fol  Do  Epi  Infa	ngsspiele a zur Stärkung des Stung bedrohter Frau nssport ist notwen gseinheiten in 18 N ngseinheiten in 36 nkheiten mit daraus ndere der Mobilität chma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwi ronisch-obstruktive ngenkrankheit (COI mentielles Syndron het bis mittelgradig übetes mellitus mit geerkrankungen ppelamputation illepsie, therapieres	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en indig für Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei resultierenden si oder Selbstversch n 12 Monaten orben ep PD) nn, istent se	s behinderter oder von erforderlich  erte) verte) insbesondere bei folgen- ichweren Beeinträchtigungen orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose  Multipler Sklerose  Muskeldystrophie  Niereninsuffizienz, terminal  Organische Hirnschädigung  Polyneuropathie  Querschnittlähmung, schwere Lähmung	Funktionstraining  12 Monate (File of the properties of the proper	astik  ist notwendig für  Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität  valgie-Syndrom  nosen  Bechterew  prose  nrosen, schwer is-Arthritis
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übun den Krar insbesor  Ast  Blir vor  Chr Lur  Der lect Epi Infa Inte mit Mo	ngsspiele  a zur Stärkung des Stung bedrohter Frau nssport ist notwen gseinheiten in 18 N ngseinheiten in 36 nkheiten mit daraus ndere der Mobilität chma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwi ronisch-obstruktive ngenkrankheit (COI mentielles Syndron cht bis mittelgradig abetes mellitus mit geerkrankungen ppelamputation lepsie, therapieres antile Zerebralpares elligenzminderung, telgradig arbus Bechterew gseinheiten (Richtw	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en dig für Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei Monaten Selbstverschaften Selbs	s behinderter oder von erforderlich  erte)  verte) insbesondere bei folgen- chweren Beeinträchtigungen  orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose  Multipler Sklerose  Muskeldystrophie  Niereninsuffizienz, terminal  Organische Hirnschädigung  Polyneuropathie  Querschnittlähmung, schwere Lähmung  andere vergl. Krankheit(en) (vgl. Diagnose/Nebendiagnose)  des Selbstbewusstseins	Funktionstraining  12 Monate (File of the properties of the proper	astik  ist notwendig für  Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität  valgie-Syndrom  nosen  Bechterew  prose  nrosen, schwer is-Arthritis
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übu den Krar insbesor  Ast  Blir vor  Chr Lur  Dei leic  Dia Fol  Infa  Inte mit  Mo  28 Übung behinder	ngsspiele a zur Stärkung des Stung bedrohter Frau nssport ist notwen ngseinheiten in 18 Nangseinheiten mit daraus ndere der Mobilität ihma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwirtensch-obstruktivengenkrankheit (COI mentielles Syndromentielles Syndromentielles Syndromentielles Syndromentielles mellitus mit geerkrankungen ppelamputation lepsie, therapieres antile Zerebralpares elligenzminderung, telgradig urbus Bechterew gseinheiten (Richtwiter oder von Behind	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen ei ndig für Monaten (Richtwe Monaten (Richtwe resultierenden s oder Selbstversc 112 Monaten orben PD) m, istent se ert) zur Stärkung of derung bedrohter F	s behinderter oder von erforderlich  erte)  verte) insbesondere bei folgen- chweren Beeinträchtigungen  orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose  Multipler Sklerose  Muskeldystrophie  Niereninsuffizienz, terminal  Organische Hirnschädigung  Polyneuropathie  Querschnittlähmung, schwere Lähmung  andere vergl. Krankheit(en)  (vgl. Diagnose/Nebendiagnose)  des Selbstbewusstseins  Frauen und Mädchen erforderlich	Funktionstraining  12 Monate (File of the property of the prop	astik  ist notwendig für Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität valgie-Syndrom nosen Bechterew prose nrosen, schwer is-Arthritis atoide Arthritis
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übu den Krar insbesor  Ast  Blir vor  Ch Lur  Dei leic  Dia Fol  Infa Inte mit  Mo  28 Übung behinder  Längere Leis	ngsspiele  a zur Stärkung des Stung bedrohter Frau nssport ist notwen gseinheiten in 18 Nangseinheiten in 36 nkheiten mit darauster der Mobilität ihma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwirtnisch-obstruktivengenkrankheit (COI mentielles Syndroricht bis mittelgradig betes mellitus mit geerkrankungen ppelamputation llepsie, therapieres antile Zerebralpares elligenzminderung, telgradig brous Bechterew gseinheiten (Richtwiter oder von Behindtungsdauer, wenn	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en indig für Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei Monaten (Richtwei Monaten Selbstversch  12 Monaten orben PD) m, istent se ert) zur Stärkung of derung bedrohter Filbei kognitiven och	s behinderter oder von erforderlich  erte)  verte) insbesondere bei folgen- chweren Beeinträchtigungen  orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose  Multipler Sklerose  Muskeldystrophie  Niereninsuffizienz, terminal  Organische Hirnschädigung  Polyneuropathie  Querschnittlähmung, schwere Lähmung  andere vergl. Krankheit(en) (vgl. Diagnose/Nebendiagnose)  des Selbstbewusstseins	Funktionstraining  12 Monate (File of the property of the prop	astik  ist notwendig für Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität valgie-Syndrom nosen Bechterew prose nrosen, schwer is-Arthritis atoide Arthritis
Bewegur  Übungen Behinder  Rehabilitation  50 Übun  120 Übu den Krar insbesor  Ast  Blir vor  Chi Lur  Dei leic  Dia Fol  Infa  Inte mit  Mo  28 Übung behinder  Längere Leis  Übungsprogra	ngsspiele  a zur Stärkung des Stung bedrohter Frau nssport ist notwen gseinheiten in 18 Nangseinheiten in 36 nkheiten mit darauster der Mobilität ihma bronchiale ndheit, in den letzter Antragstellung erwirtnisch-obstruktivengenkrankheit (COI mentielles Syndroricht bis mittelgradig betes mellitus mit geerkrankungen ppelamputation llepsie, therapieres antile Zerebralpares elligenzminderung, telgradig brous Bechterew gseinheiten (Richtwiter oder von Behindtungsdauer, wenn	Sonstige Selbstbewusstsein en und Mädchen en indig für Monaten (Richtwe Monaten (Richtwe resultierenden s oder Selbstverso m 12 Monaten orben epp) m, istent se ert) zur Stärkung of derung bedrohter F i bei kognitiven och intwortung nicht of	s behinderter oder von erforderlich  erte)  verte) insbesondere bei folgen- chweren Beeinträchtigungen orgung  Morbus Parkinson  Mukoviszidose  Multipler Sklerose  Muskeldystrophie  Niereninsuffizienz, terminal  Organische Hirnschädigung  Polyneuropathie  Querschnittlähmung, schwere Lähmung  andere vergl. Krankheit(en) (vgl. Diagnose/Nebendiagnose)  des Selbstbewusstseins Frauen und Mädchen erforderlich der psychischen Beeinträchtigung oder noch nicht möglich ist.	Funktionstraining  12 Monate (File of the property of the prop	astik  ist notwendig für Richtwert) Richtwert) nur bei sicherten chronischer Behinderungen bei einträchtigung der t/Mobilität valgie-Syndrom nosen Bechterew orose nrosen, schwer is-Arthritis atoide Arthritis

Rehabilitationssport ist notwend	dig für Herzgruppe (	Herzinsuffizienzgruppe (bei hohem kardiovaskuläre	en Ereignisrisiko)					
Erstverordnung 90 Übungseinheiten in 24 Monaten (Richtwerte)								
Folgeverordnung 45 Übungseinheiten in 12 Monaten (Richtwerte)								
nur bei Belastungsgrenze < 1,4 Watt/kg Körpergewicht								
wenn bei kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen die langfristige Durchführung des Übungsprogramms in Eigenverantwortung nicht oder noch nicht möglich ist								
Kinderherzgruppen 120 Üb	oungseinheiten in 24 Monaten (Rid	chtwerte)						
Empfohlene Anzahl wöchentlicher Übungseinheiten (max. 3 Einheiten je Woche / Begründung bei insgesamt 3 Einheiten)								
Rehabilitationssport	Funktionstraining als Trockengymnastik	x 2x 3x						
1x 2x 3x	Funktionstraining als Wassergymnastik	x 2x 3x						
Begründung bei insgesamt 3x								
Abweichung von oben genannt	en Richtwerten							
Übungseinheiten bei Rehabilitationssport / Monate bei Funktionstraining								
Für die ärztliche Verordnung ist die								
Nr. 01621 EBM berechnungsfan	Nr. 01621 EBM berechnungsfähig  I I M M J J  Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes							
Antrag auf Kostenübernahme								
Rehabilitationssport/Funktionstrai	ining soll bei folgendem Leistungs	serbringer durchgeführt we	erden					
Verein, Träger usw., Postleitzahl, (	Ort							
Ich nehme am Rehabilitation	nssport/							
Funktionstraining bereits teil		Datum						
		TTMMJJJ	Unterschrift des Versicherten					
Kostenübernahmeerklärung der Krankenkasse								
Die Kosten werden entsprechend der bestehenden Vereinbarung übernommen zur Durchführung und Finanzierung des								
Rehabilitationssports	Funktionstrair	nings						
50 Übungseinheiten /18 Mo	nate 12 Monate							
120 Übungseinheiten /36 M	onate 24 Monate							
Herz- Herzinsuffizi gruppe	ienz- Monate							
90 Übungseinheiten /24 Mo	nate							
45 Übungseinheiten /12 Mo	Anzahl wöchentliche Übungsveranstaltun							
120 Übungseinheiten /24 Me (Kinderherzgruppen)	Obarigoverariotatian	3x	Freigabe 09.09.2022					
28 Übungseinheiten zur Stäl			1101gabe 09.09.2022					
des Selbstbewusstseins			as Muste					
28 Übungseinheiten zur Stärkung des Selbstbewusstseins  Übungseinheiten  für den Zeit- raum vom  T T M M J J längstens bis  Datum  Diese Erklärung erfolgt unter der Voraussetzung, dass ein								
raum vom  TTMMJJ bis  Datum  Diese Erklärung erfolgt unter der Voraussetzung dass ein								
Diese Erklärung erfolgt unter der Voraussetzung, dass ein Leistungsanspruch gegenüber unserer Krankenkasse weiter besteht  T T M M J J  Stempel der Krankenkasse / Unterschrift								